



Preisliste 2019

| Art.No.: | Zeitwaagen | CHF |
|----------|--|---------|
| 89200 | Vibrograf Compact 900 (115V–230V), ohne Zubehör | 4070.– |
| 89500 | AM 10 Automatisches Mehrlagenmikrofon | 2420.– |
| 65001 | MP 12 Mikrofon für mechanische Uhren | 605.– |
| 88002 | QM 06 Kombi-Mikrofon für mechanische und Quarzuhren | 980.– |
| 99500 | Thermo-Drucker Martel 7830, seriell (115V–230V) | 319.– |
| 88006 | EM 06 Spiegeladapter zur Fremdspeisung von Quarzuhren | 182.– |
| 17001 | Werkhalter für EM 06 | 42.– |
| 88004 | Opto 06 Lichtschranke für Pendeluhr (ohne Stativ) | 561.– |
| 88003 | CM 06 Klammernmikrofon für mechanische Grossuhren | 171.– |
| 62000 | MCS Mobile Einheit zum Kalibrieren über GPS (115V–230V) | 1430.– |
| 65000 | Chrono Touch & MP 12 | |
| 65100 | Chrono Touch (115V–230V), ohne Zubehör | 1595.– |
| 65001 | MP 12 Mikrofon für mechanische Uhren | 605.– |
| 86003 | KM 12 für mechanische Grossuhren | 142.– |
| 99600 | Thermo-Drucker Martel 7870, USB to R232 (115V–230V) | 354.– |
| 79000 | Timocheck (230V) | 196.– |
| 70000 | Timometer (230V) | 1870.– |
| 70011 | Timometer (115V) | 1870.– |
| Art.No.: | Dichtigkeit | CHF |
| 66000 | Leak Checker Prime (115V–230V) | 2340.– |
| 99500 | Thermo-Drucker Martel 7830, seriell (115V–230V) | 319.– |
| 99600 | Thermo-Drucker Martel 7870, USB to R232 (115V–230V) | 354.– |
| 17610 | WPL 610 (ohne Werkhalter) | 1750.– |
| 17603 | Werkhalter für eine Uhr | 205.– |
| 17203 | Werkhalter für zwei Uhren | 280.– |
| 17201 | Gast, Kompressor 10bar mit Pedal (230V) | 1615.– |
| 17202 | Gast, Kompressor 10bar mit Pedal (115V) | 1725.– |
| 11140 | Poseidon LT 100 (115V–230V) | 4950.– |
| 99500 | Thermo-Drucker Martel 7830, seriell (115V–230V) | 319.– |
| 15260 | Wartungseinheit | 395.– |
| 15255 | Gast, Kompressor 10bar (230V) | 1460.– |
| 11168 | Gast, Kompressor 10bar (115V) | 1570.– |
| 98400 | Planet-Air 6-4 Kompressor mit Wartungseinheit (230V) | 1800.– |
| Art.No.: | Reinigung | CHF |
| 94000 | L2 komplett mit Standardzubehör (230V) | 5976.– |
| | ACS 900 mit Ultraschall, Gläser, Wellenbrecher und Deckel (230V) | 11014.– |
| | ACS 900 mit Ultraschall, Gläser, Wellenbrecher und Deckel (115V) | 11014.– |
| 96230 | ACS 900 komplett mit Ultraschall und Standardzubehör (230V) | 11450.– |
| 96115 | ACS 900 komplett mit Ultraschall und Standardzubehör (115V) | 11450.– |
| 96005 | Standardzubehör ACS 900 bestehend aus: - 3x 17135 - 3x 17938 - 4x 17136 - 1x 17091 - 1x 17092 - 2x 17128 - 1x 17129 - 1x 17132 - 1x 17122 - 5x 17123 - 3x 17134 | |

| | | |
|-------|--|--------|
| 17101 | Ultraschall Oszillator-Print (115 V) | 850.- |
| 17102 | Ultraschall Oszillator-Print (230 V) | 850.- |
| 17142 | Ultraschallwanne | 1090.- |
| 17190 | Einsatzhalter mit Bügel (ALU) | 115.- |
| 17098 | Korbhalteroberenteil Ø80 mm | 149.- |
| 15853 | Korbhalterunterteil Ø80 mm (5 Kunststoff- oder 4 Metallkörbe) | 190.- |
| 15857 | Korbhalterunterteil Ø80 mm (6 Kunststoffkörbe) | 230.- |
| 17099 | Korbhalteroberenteil Ø80 mm (Montage direkt an Achse) | 180.- |
| 17091 | Korbhalteroberenteil Ø64 mm | 48.- |
| 17092 | Korbhalterunterteil Ø64 mm (3 Metallkörbe) | 51.- |
| 17122 | Welle für 5 Werkhalter (17123) | 51.- |
| 17123 | Werkhalter für je 3 Werke | 15.- |
| 17137 | Werkhalter für 6 Werke | 285.- |
| 17136 | Deckel zu Glas- oder Ultraschallwanne | 16.- |
| 17135 | Glaswanne | 38.- |
| 17938 | Wellenbrecher für Glaswanne (64-80 mm) | 38.- |
| 17134 | Kapsel für Kleinteile (Kunststoff antistatisch), Ø22 mm | 10.- |
| 17131 | Siebkapsel mit Deckel Ø20 mm | 44.- |
| 15880 | Deckel Ø80 mm für Kunststoffkörbe | 32.- |
| 15881 | Korb Ø80 mm H8 mm ohne Unterteilung | 55.- |
| 15901 | wie 15881 aber mit Doppelwand | 90.- |
| 15897 | Korb Ø80 mm H16 mm (innen H14.7 mm) ohne Unterteilung | 125.- |
| 15896 | Korb Ø80 mm H24 mm (innen H22.7 mm) ohne Unterteilung | 135.- |
| 15908 | Korb Ø80 mm H32 mm (innen H30.7 mm) mit 8er-Unterteilung | 170.- |
| 15882 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 4er-Unterteilung | 75.- |
| 15893 | wie 15882 aber mit Doppelwand | 110.- |
| 15883 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 8er-Unterteilung | 95.- |
| 15892 | wie 15883 aber mit Doppelwand | 130.- |
| 15884 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 12er-Unterteilung | 115.- |
| 15898 | wie 15884 aber mit Doppelwand | 150.- |
| 15935 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 16er-Unterteilung | 130.- |
| 15940 | wie 15935 aber mit Doppelwand | 165.- |
| 15891 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 4er-Unterteilung für 2 Platinen Ø38 mm | 90.- |
| 15907 | wie 15891 aber mit Doppelwand | 125.- |
| 15895 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 4er-Unterteilung für 2 Platinen Ø25 mm | 130.- |
| 15930 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 4er-Unterteilung | 95.- |
| 15894 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 8er-Unterteilung mit Zentrum für Platine Ø39 mm | 130.- |
| 15906 | wie 15894 aber mit Doppelwand | 165.- |
| 15885 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 6er-Unterteilung & 2xArt.No: 17131 | 213.- |
| 15886 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 6er-Unterteilung & 2xArt.No: 17131 & 2xArt.No: 17134 | 242.- |
| 15887 | Korb Ø80 mm H8 mm mit Korb aus Metall, H14 mm Ø64 mm ohne Unterteilung | 116.- |
| 15889 | H 8 mm mit Korb aus Metall, H14 mm Ø64 mm mit 5er-Unterteilung | 140.- |
| 15888 | H 8 mm mit Korb aus Metall, H14 mm Ø64 mm mit 4er-Unterteilung | 124.- |
| 15910 | Korb Ø80 mm H8 mm mit 8er-Unterteilung mit feinmaschigem Netz, Maschenweite 0.15x0.15 mm | 240.- |
| 15852 | Deckel Ø80 mm für Metallkörbe | 31.- |
| 15850 | Korb Ø80 mm H10 mm (innen H6.7 mm) ohne Unterteilung | 65.- |
| 15856 | Korb Ø80 mm H10 mm mit 2er-Unterteilung | 87.- |
| 15851 | Korb Ø80 mm H10 mm mit 4er-Unterteilung | 83.- |
| 15849 | Korb Ø80 mm H10 mm mit 8er-Unterteilung | 105.- |
| 15848 | Korb Ø80 mm H10 mm mit 12er-Unterteilung | 129.- |
| 15847 | Korb Ø80 mm H10 mm mit 9er-Unterteilung | 152.- |
| 17132 | Deckel Ø64 mm für Metallkörbe | 18.- |

| | | |
|----------|--|--------|
| 17129 | Korb Ø64 mm H 15 mm ohne Unterteilung | 43.– |
| 17128 | Korb Ø64 mm H 15 mm mit 4er-Unterteilung | 60.– |
| 17127 | Korb Ø64 mm H 15 mm mit 5er-Unterteilung | 70.– |
| 18600 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80 mm, Ø Unruhen: 12.2–14.7 mm, Anzahl Löcher: 17 | 69.– |
| 18610 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80 mm, Ø Unruhen: 10.2–12.4 mm, Anzahl Löcher: 17 | 69.– |
| 18620 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80 mm, Ø Unruhen: 7.2–10.4 mm, Anzahl Löcher: 35 | 69.– |
| 18630 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80 mm, Ø Unruhen: 5.2–7.4 mm, Anzahl Löcher: 35 | 69.– |
| 18640 | Unruh-Platte aus Kunststoff Ø80 mm, Ø Unruhen: 3.2–5.4 mm, Anzahl Löcher: 35 | 69.– |
| 17106 | Flexibles Rohr, 20–100 cm | 39.– |
| 17107 | Flexibles Rohr, 50–250 cm | 59.– |
| 17108 | Spannschelle | 6.– |
| 17105 | Verbindungsstück (inkl. Schrauben) | 42.– |
| 17109 | Aktivkohlefilter inkl. Reduktion (125-100) | 119.– |
| 17104 | Spannschelle | 38.– |
| 19130 | T 8 Trockengerät 600W (230 V) | 360.– |
| 19131 | T 8 Trockengerät 600W (115 V) | 400.– |
| 13503 | GS-50, 10x50 ml Reinigungskonzentrat | 62.– |
| 13504 | GS-500, Reinigungskonzentrat, 1 Flasche 500ml | 46.– |
| 13555 | WF4, Reinigungslösung 5 Liter | 74.– |
| 13565 | S-3, Spüllösung 5 Liter | 74.– |
| 43000 | VP3 Vakuum-Absaugplatz (230 V) | 910.– |
| 43011 | VP3 Vakuum-Absaugplatz (115 V) | 1065.– |
| 43100 | VP3 Vakuum-Absaugplatz für zwei Plätze (230 V) | 1220.– |
| 43111 | VP3 Vakuum-Absaugplatz für zwei Plätze (115 V) | 1355.– |
| 43005 | Ersatzfilter für VP3 | 19.– |
| Art.No.: | Magnetismus | CHF |
| 11260 | Multimag (230 V) | 2990.– |
| 11250 | Multimag (115 V) | 2990.– |
| 11400 | Magnomaster (115 V–230 V) | 990.– |
| 11220 | Magnomatic (230 V) | 980.– |
| 11210 | Magnomatic (115 V) | 990.– |
| 19600 | Antimag AM 2 (230 V) | 250.– |
| 19700 | Antimag AM 2 (115 V) | 275.– |
| 11215 | Magnotest II | 510.– |
| 11216 | Netzadapter für Magnotest II (230 V) | 26.– |
| Art.No.: | Werkzeuge | CHF |
| 38000 | Timoknack | 643.– |
| 38002 | Ersatzmesser | 32.– |
| 38001 | Tischhalterung für Timoknack | 23.– |
| 39000 | Timoklick | 384.– |
| 39500 | TK, Arbeitsplatte für 18 Delrin-Druckstücke, ohne Druckstücke | 99.– |
| 39100 | TK, Delrin-Druckstücke 8-fach | 92.– |
| 39300 | TK, Aufnahmeplatte für 39100 | 31.– |
| 39200 | TK, Delrin-Druckstücke 10-fach | 128.– |
| 39400 | TK, Aufnahmeplatte für 39200 | 32.– |
| 39600 | TK, Delrin-Druckstücke 5-fach, 1 flach (ø60mm), 4 konkav (ø46, 50, 55, 60mm) | 108.– |
| 39700 | TK, Delrin-Druckstücke 4-fach, konkav tief (ø46, 50, 55, 60mm) | 96.– |

| | | |
|----------|--|--------|
| 37000 | Timopress | 667.- |
| 37100 | TP, Delrin-Druckstücke 6-fach, flach (ø19,22,26,30,35,40mm) | 74.- |
| 37200 | TP, Delrin-Druckstücke 6-fach, konkav (ø19,22,26,30,35,40mm) | 92.- |
| 37300 | TP, Delrin-Druckstücke 5-fach, flach (ø45,50,55,60,65mm) | 104.- |
| 37400 | TP, Delrin-Druckstücke 5-fach, konkav (ø45,50,55,60,65mm) | 117.- |
| Art.No.: | Poliergeräte | CHF |
| 40000 | LM1 Lapidiergerät (230V) | 5855.- |
| 40100 | Schleiftisch für LM1 | 1806.- |
| 40200 | Lapidierpinole für LM1 (16-42mm) | 2596.- |
| 35000 | Polimaxx Premium (230V) | 5175.- |
| 35011 | Polimaxx Premium (115V) | 5380.- |
| 20100 | Polimaxx I (230V) | 2510.- |
| 20111 | Polimaxx I (115V) | 2645.- |
| 33000 | Polimaxx II (230V) | 3770.- |
| 33011 | Polimaxx II (115V) | 3980.- |
| 19000 | Polistar (230V) | 1245.- |
| 12000 | PA 012 (230V) | 1912.- |
| 14000 | PA 210 (230V) | 2620.- |
| 16000 | PT 1-1 (230V) | 4360.- |
| 21100 | PT 3 (230V) | 8255.- |
| 26000 | ASG 2 (230V) | 1157.- |
| 27000 | Absaughaube für ASG 2 | 508.- |
| 27001 | PVC-Spiralschlauch (pro Meter) | 24.- |
| 27002 | Schlauchschnelle (pro Stück) | 7.- |
| 25000 | PM 200.9 | 2172.- |
| 25003 | Polierspitze konisch, links, Innengewinde M10/PM 200.x, PT3 | 52.- |
| 25002 | Polierspitze konisch, rechts, Innengewinde M10/PM 200.x, PT3 | 52.- |
| 11002 | Polierspitze konisch, links, Konus/PA 200, PA 210 | 48.- |
| 11001 | Polierspitze konisch, rechts, Konus/PA 100, PA 200, PA 012, PA 210 | 48.- |
| 11006 | Schleifscheibenhalterung Ø8mm, rechts, Konus/PA 100, PA 200, PA 012, PA 210 | 67.- |
| 11007 | Schleifscheibenhalterung Ø8mm, links, Konus/PA 200, PA 210 | 67.- |
| 24003 | Polierspitze konisch, links, Flansch Ø14mm/PM 100.x, PA 310, PT 1-2, Polimaxx II | 68.- |
| 24002 | Polierspitze konisch, rechts, Flansch Ø14mm/PM 100.x, PA 310, PT 1-1, PT 1-2, Polimaxx I & II | 68.- |
| 24005 | Polierspitze konisch (kurz), rechts, Flansch Ø14mm/PM 100.x, PA 310, PT 1-1, PT 1-2, Polimaxx I & II | 59.- |
| 24004 | Schleifscheibenhalterung Ø8mm, rechts, Flansch Ø14mm/PM 100.x, PA 310, PT 1-1, PT 1-2, Polimaxx I & II | 83.- |
| 10001 | Polierspitze konisch, rechts, Flansch Ø8mm/Polistar, PA Mini | 44.- |

| Art.No.: | Hängebohrmaschinen | CHF |
|------------|---|--------|
| 20001000 | JSB 2000 0–12 000 U/min | 655.– |
| 20001000 | JSB 2000 0–18 000 U/min | 655.– |
| 22001000 | JSB 2000-DS 0–12 000 U/min | 790.– |
| 22001000 | JSB 2000-DS 0–18 000 U/min | 790.– |
| 20003000 | Elektronisches Fußpedal ohne Kabel für JSB | 229.– |
| 814015 | KS 12000 0–12 000 U/min | 626.– |
| 814016 | KS 18000 0–18 000 U/min | 626.– |
| 854500 | Elektronisches Fußpedal ohne Kabel für KS | 229.– |
| 20005001 | Biegsame Welle 100 cm | 196.– |
| 20007000 | Stativ zum Anklemmen | 196.– |
| 20007500 | Stativ zum Aufschrauben | 196.– |
| 830047 | Technikhandstück mit Präzisions-Dreibackenfutter | 467.– |
| 830052 | Technikhandstück mit Spannzange | 227.– |
| 830055 | Kugellagerhandstück mit Spannzange | 230.– |
| 830056 | Kugellagerhandstück mit Dreibackenfutter | 249.– |
| 830057 | Fasserhammer | 196.– |
| 830050 | Kugellagerhandstück mit Spannzange | 179.– |
| 830058 | Kugellagerhandstück mit Dreibackenfutter | 212.– |
| 20000201 | Dreibackenfutter für Kugellagerhandstück | 55.– |
| 8800525023 | Spannzange für Technikhandstück Ø2.35 mm | 22.– |
| 8800525030 | Spannzange für Technikhandstück Ø3.0 mm | 22.– |
| 8800505023 | Spannzange Ø2.35 mm | 20.– |
| 8800505030 | Spannzange Ø3.0 mm | 20.– |
| Art.No.: | Ringstock & Schälstock | CHF |
| 80002000 | Hochpräziser Ringstock aus harteloxiertem Alu | 46.– |
| 80004000 | Hochpräziser Schälstock aus harteloxiertem Alu | 52.– |
| Art.No.: | Galvanisieren und Beizen | CHF |
| 40003000 | KGA 2000 mit Standardzubehör (230 V) - 6x 40001020 - 1x 40001010 - 1x 40005125 - 1x 40005050 - 1x 40008020 | 2000.– |
| 40008080 | Warengestell für Ketten mit 12 Haken | 81.– |
| 40008070 | Warengestell für Ringe oder Ketten mit 12 Haken | 81.– |
| 40008010 | Titan-Tauchheizer 230 V, 50 Hz, 200 W | 235.– |
| 40008100 | Edelstahlanode 150x50x0.5 mm (benötigt werden zwei Stück) | 18.– |
| 40001010 | Deckel für Gerät | 115.– |
| 40001020 | Wanne für KGA 2000 1.5 Liter | 39.– |
| 40008200 | Deckel für Wanne 1.5 Liter | 24.– |
| 40005125 | Temperaturfühler | 96.– |
| 40005050 | Fühlerhalter | 27.– |
| 40008020 | Halter für Titan-Tauchheizer | 37.– |
| 60001000 | DEOXOR Beizgerät (230 V) | 487.– |